




ALU - EINGANGSTÜREN KATALOG

aluminium



Sehr gute Wärmedämmung

UD 0,71

Geben Sie Ihrem Haus ein „Gesicht“.

■ **W/m²k**

Die Konstruktion der Türvarianten Ponzio PE 78N, Wicona 75 EVO und Aliplast Star 90

basiert auf dem HET-System. Nach dem Einbau der Türen bilden der Türflügel und der Rahmen eine einheitliche Fläche. Eine spezielle bimetallische Einlage schützt vor der Vergilbung der Oberflächen bei Temperaturunterschieden zwischen innen und außen. Unsere Eingangstüren sind pulverbeschichtet und zeichnen sich durch eine hohe Dichte gegen Witterungseinflüsse wie Wind und Regen aus und bieten zudem einen hervorragenden Wärme- und Schallschutz.

Bei der Türfüllung wählen Sie zwischen vielen verschiedenen Modellen, Ausführungen und Verglasungen. Weiterhin steht Ihnen eine umfangreiche RAL-, Struktur- und holzähnliche Farbpalette zur Auswahl. Größentechnisch erhalten Sie die Paneeltüren mit einer Breite von bis zu 1.400 mm und einer Höhe von bis zu 2.600 mm, wahlweise mit Seiten- und Oberlichtern.


Standard - Ausstattung

- Ausgangspreis für Ponzio 78N / Systeme Wicona und Aliplast STAR gegen Aufpreis.
- Farben RAL 9016, 8019, 9006, 7016 (andere Farben und Duokolor gegen Aufpreis)
- Gesamtstärke: PONZIO 78 MM, WICONA 75 mm und Aliplast STAR 90 mm
- Beschlag GU-Secury Automat mit 3-fach Verriegelung.
- Außen Stoßgriff INOX mit schrägen Stützen P45, L= 580 mm.
- Innen INOX Drücker.
- 3 Stuk, 2-teilige Bänder in Standard Farben und silber EV1
- PZ-Schloß mit 3 Schlüßel
- Beidseitig INOX-Ovalrosette.
- Füllung-Maße: min. 900 x 1950 mm max. 1200 x 2500 - andere nach Anfrage.
- Standard Farben: RAL 9016 / RAL 8019 / RAL 9006 / RAL 7016.


■ Es besteht die Möglichkeit die Füllungen nach eigenem Muster herzustellen.

Eingangstüren Variante


Einsatzfüllung



Wicona 75 EVO




PONZIO 78 N




Aliplast STAR 90


Aufsatzfüllung außen



WICONA 75 EVO




PONZIO 78 N




Aliplast STAR 90


Aufsatzfüllung beidseitig



Wicona 75 EVO



PONZIO 78



Aliplast STAR 90



MODELL 01 **GRUPPE 01**
BEIDSEITIG GLATT



MODELL 02 **GRUPPE 01**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4 SATINATO/X/4TM
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
BEIDSEITIG AUFGESETZT



MODELL 03 **GRUPPE 02**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4 SATINATO/X/4TM
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
BEIDSEITIG AUFGESETZT




MODELL 04 **GRUPPE 02**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4 SATINATO/X/4TM
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
BEIDSEITIG AUFGESETZT



MODELL 05 **GRUPPE 02**
EINSEITIG GEFRÄST VON AUßEN



MODELL 06 **GRUPPE 02**
EINSEITIG GEFRÄST VON AUßEN



MODELL 07 **GRUPPE 03**
MIT EINSEITIGEM RAHMENEDELSTAHLDESIGN
FLÄCHENBÜNDIG VON AUßEN



MODELL 08 **GRUPPE 03**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
BEIDSEITIG AUFGESETZT



MODELL 09 **GRUPPE 03**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
BEIDSEITIG AUFGESETZT



MODELL 10 **GRUPPE 03**
MIT EINSEITIGEM RAHMENEDELSTAHLDESIGN
FLÄCHENBÜNDIG VON AUßEN



MODELL 11 **GRUPPE 03**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
BEIDSEITIG AUFGESETZT



MODELL 12 **GRUPPE 03**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
EINSEITIG AUFGESETZT



MODELL 13 **GRUPPE 03**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
MIT KLAREN STREIFEN
EINSEITIG GEFRÄST VON AUßEN



MODELL 14 **GRUPPE 04**
MIT EINSEITIGEM RAHMENEDELSTAHLDESIGN
FLÄCHENBÜNDIG VON AUßEN



MODELL 15 **GRUPPE 04**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
EINSEITIG AUFGESETZT



MODELL 16 **GRUPPE 04**
MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
EINSEITIG AUFGESETZT
EINSEITIG GEFRÄST



MODELL 17 **GRUPPE 04**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
MIT KLAREN STREIFEN
MIT EINSEITIGEM RAHMENEDELSTAHLDESIGN
FLÄCHENBÜNDIG VON AUßEN



MODELL 18 **GRUPPE 04**
VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
MIT KLAREN STREIFEN
MIT EINSEITIGEM RAHMENEDELSTAHLDESIGN
FLÄCHENBÜNDIG VON AUßEN



MODELL 19 **GRUPPE 04**
 VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
 EINSEITIG GEFRÄST VON AUßEN



MODELL 20 **GRUPPE 04**
 VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
 MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
 BEIDSEITIG AUFGESETZT



MODELL 21 **GRUPPE 04**
 VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
 MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
 BEIDSEITIG AUFGESETZT




MODELL 22 **GRUPPE 05**
 MIT RAHMENEDELSTAHLDESIGN
 BEIDSEITIG AUFGESETZT



MODELL 23 **GRUPPE 05**
 VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
 MIT EINSEITIGEM RAHMENEDELSTAHLDESIGN
 FLÄCHENBÜNDIG VON AUßEN



MODELL 24 **GRUPPE 06**
 VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
 MIT KLAREN STREIFEN
 MIT EINSEITIGEM RAHMENEDELSTAHLDESIGN
 FLÄCHENBÜNDIG VON AUßEN
 DESIGNFELD EINSEITIG VON AUßEN



MODELL 25 **GRUPPE 06**
 VERGLASUNG : 33.1TM/X/4SATINATO/X/4TM
 MIT KLAREN STREIFEN
 MIT EINSEITIGEM RAHMENEDELSTAHLDESIGN
 FLÄCHENBÜNDIG VON AUßEN
 DESIGNFELD EINSEITIG VON AUßEN

Stoßgriffe

Serie P45
mit 45 Grad-Stützen

P45 30x580 mm
P45 30x800 mm
P45 30x1000 mm
P45 30x1200 mm
P45 40x1400 mm
P45 40x1600 mm
P45 40x1800 mm
P45 40x2000 mm



Serie P10
mit geraden Stützen


P10 30x600 mm
P10 30x800 mm
P10 30x1000 mm
P10 30x1200 mm
P10 40x1400 mm
P10 40x1600 mm
P10 40x1800 mm
P10 40x2000 mm



Serie P45B
gebogene Stützen
X=380 mm
L=580 mm



Stoßgriff PS



Stoßgriff PS-W



Stoßgriff OS
X=830 mm
L=1000 mm
B=60 mm
C=35 mm
Rohr Ø 40 mm



Stoßgriff QS
X=830 mm
L=1000 mm
C=35 mm
Rohr Ø 40x20 mm



Stoßgriff Prestige P1
X=380 mm



Stoßgriff Prestige P5
X=380 mm



Stoßgriff Prestige P8
X=380 mm



Stoßgriff P10B
X=500 mm, L=600 mm
X=600 mm, L=800 mm
X=1000 mm, L=1200 mm
X=1200 mm, L=1600 mm



Stoßgriff P45D
P45 L= 600 mm
P45 L= 800 mm
P45 L= 1000 mm
P45 L= 1200 mm
P45 L= 1400 mm
P45 L= 1600 mm



Stoßgriff P60
X=380 mm, L=580 mm
X=600 mm, L=800 mm



Stoßgriff Q5-FR
X=380
von über X>380
bis X<=1000,
max. Länge 1200 mm



Stoßgriffe

Stoßgriff Q10B

X=300 mm, L=600 mm
 X=900 mm, L=1200 mm
 X=1500 mm, L=1800 mm
 ab L=1500
 3 Stützen



Stoßgriff Z11

X=100 mm, L=300 mm



Stoßgriff Z1

produzierbar
 bis 2500 mm Länge




Stoßgriff Z10

X=380 mm, L=580 mm
 X=600 mm, L=800 mm
 X=1600 mm, L=1200 mm




Stoßgriff Q45

L=580 mm
 L=800 mm
 L=1000 mm
 L=1200 mm
 L=1400 mm
 L=1600 mm
 L=1800 mm
 L=2000 mm




Stoßgriff Q60

L=580 mm
 L=800 mm



Stoßgriff Q10

L=580 mm
 L=800 mm
 L=1000 mm
 L=1200 mm
 L=1400 mm
 L=1600 mm
 L=1800 mm
 L=2000 mm



Sicherheit


Tastatur Zutrittssystem BioKey Inside IDENCOM

Einsetzbar in den Stoßgriffen Q10,
Q45, Q45R, Q60 (mit 40x40 mm-Stange),
QS 40x20 mm sowie PS.



Bluetooth Zutrittssystem BioKey Inside IDENCOM

Einsetzbar in den Stoßgriffen Q10,
Q45, Q45R, Q60 (mit 40x40 mm-Stange),
QS 40x20 mm sowie PS.



e-key Fingerscanner Zutrittssystem mit Steuerung ekey home CP

Einsetzbar in den Stoßgriffen Q10,
Q45, Q45R, Q60 (mit 40x40 mm-
und 40x20 mm-Stange),
QS 40x20 mm sowie PS.



Zubehör

Stoßgriff mit Sensor

- Minischalter
- Sensor
- Klingel
- LED-Beleuchtung

Einsetzbar in den Stoßgriffen P45, P10,
P60, Q45, Q45R, Q10, Q60, QS und OS



Rosetten



Runde Rosette (gegen Aufpreis*)



Rechteck-Rosette



INOX-Ovalrosette

Beschläge



Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic

- automatische Verriegelung direkt nach Schließen der Tür
- geprüft in Kombination mit verschiedenen RC2- und RC 3-Systemen
- VdS-Zulassung nach Klasse A
- auch mit Motor lieferbar
- für 1- oder 2-flügelige Türsysteme einsetzbar



Mehrfachverriegelung SIEGENIA AS 2750

- automatische Verriegelung direkt nach Schließen der Tür
- für 1- oder 2-flügelige Türsysteme einsetzbar




Standard-Band ASP



Verdeckte Bänder
gegen Aufpreis*



Rollband
gegen Aufpreis*




Band mit Funkkabel
gegen Aufpreis*

Farben

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

Standard Farben: RAL 9016 / RAL 8019 / RAL 9006 / RAL 7016

Struktur-Farben



xal-CLASSIC 01
4201E75281A3F



xal-CLASSIC 31
4201E75268A3F



xal-CLASSIC 32
4201E82301A3F



xal-TREND 1
4201H63268A3F




xal-TREND 2
4201E75249A3F




xal-TREND 3
4201E92246A3F



xal-CLASSIC 33
4201E82303A3F



xal-CLASSIC 34
4201E82304A3F



xal-CLASSIC 35
4201E82305A3F




xal-TREND 4
4201E90066A3F



xal-TREND 5
4201H31210A3F



xal-TREND 6
4201E90071A3F



xal-CLASSIC 36
4201E75307A3F



xal-CLASSIC 37
4201E75305A3F



xal-CLASSIC 38
4201E82306A3F




xal-TREND 7
4201H51578A3F



xal-TREND 8
4201A90160A10



xal-TREND 9
4201A90050A10



xal-STYLE 21
4201E82665A3F



xal-STYLE 22
4201E13212A3F



xal-STYLE 23
4201E76256A3F




xal-DESIGN 11
4601A18930A10




xal-DESIGN 12
4601A81423A10




xal-DESIGN 13
4601A64680A10



xal-STYLE 24
4201E82467A3F



xal-STYLE 25
4201E13343A3F



xal-STYLE 26
4201E82291A3F



xal-DESIGN 14
4601E63396A3F



xal-DESIGN 15
4601E21244A3F



xal-DESIGN 16
4601A10280A10




xal-STYLE 27
4201E75918A3F



xal-STYLE 28
4201H75827A3F



xal-STYLE 29
4201E76257A3F



xal-DESIGN 17
4601A50240A10



xal-DESIGN 18
4601A52433A10



xal-DESIGN 19
4601A43590A10


Holzähnliche Farben



Golden Oak



Nussbaum




Mahagoni



Buche



Alt-Eiche



Fichte



Antik-Eiche



Kirsche



Apfelbaum

Weitere holzähnliche Farben auf Anfrage*

